

# PRODOTTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

## DPI


Per soddisfare  
tutte le esigenze  
di protezione  
individuale con  
referenze  
professionali  
specifiche



**DIERRE**

The logo for DIERRE, featuring a stylized graphic of two overlapping triangles (one green, one blue) to the left of the brand name 'DIERRE' in a bold, grey, sans-serif font.

# IGIENE E PROTEZIONE AD ALTO LIVELLO DEGLI AMBIENTI INDUSTRIALI DOVE E' IMPORTANTE LAVORARE IN SICUREZZA E AGIRE IN PREVENZIONE



Fabbricazione  
Produzione  
Aree di montaggio  
Assemblaggio  
Industria pesante  
Verniciatura  
Operazioni meccaniche  
Industria automobilistica  
Industria metallurgica  
Industria metalmeccanica

## ABBIGLIAMENTO MONOUSO PROFESSIONALE

Articolo	Descrizione
<b>MANICOTTO BLU</b> COD. ICOMANBLU CAT. C	 <p>Manicotti blu con elastici, Sspessore 20 µm. Dimensioni: 38 x 18 cm. Misure: taglia unica.</p> <p><b>Cartone 2000 pezzi</b></p>
<b>SOVRASCARPE AZZURRO 30 mcr</b> COD. CSASOVR CAT. B	 <p>Sovrascarpa in PE monouso non sterile, latex free, provvista di apertura elasticizzata per un comodo inserimento sulla caviglia. Misura unica.</p> <p><b>Conf. 100 pezzi</b> <b>1 Cartone = 20 PL</b></p>
<b>CUFFIE DONNA TNT</b> COD. CSACUFFIE2 CAT. B	 <p>Copricapo infermiera in TNT modello strip, monouso, non sterile, latex free, colore bianco.</p> <p><b>Confezione da 250 pezzi</b> <b>1 Cartone = 4 PL</b></p>
<b>CUFFIA IGIENICA AZZURRA</b> COD. BER20714A CAT. C	 <p>Cuffietta in sofficie in tessuto non tessuto, con elastico cucito a giro testa. Piegata a zig-zag. Soffici e confortevoli, coprono interamente la capigliatura assicurandone igiene e protezione.</p> <p><b>Cartone da 1000 pezzi</b></p>

## DPI LAVORARE IN SICUREZZA

### ABBIGLIAMENTO MONOUSO PROFESSIONALE

**COPRIBARBA  
AZZURRO**  
COD. BER21667A  
CAT. C



Copribarba plissettato in polipropilene non tessuto con bordo elastico. Colore azzurro.

**Cartone da 1000 pezzi**

**BUSTINA UOMO**  
COD. 2412  
CAT. B



Copricapo monouso a busta piatta universale in polipropilene non tessuto -

**Conf. 100 pezzi  
1 Cartone = 10 NR**

**CAMICE PP XL**  
COD. ICOCAMPPXL  
CAT. A



Camice PP con chiusura anteriore con velcro, colletto a camicia, giromanica e due tasche esterne, taglia XL, cartone 50 pezzi.

**Cartone da 50 pezzi**

**CAMICE PP BIANCO**  
COD. SPRCAMPP50  
CAT. A



Camice monouso in polipropilene, con lacci chiusura posteriore.

**Singolo  
1 Cartone = 50 NR**

## DPI LAVORARE IN SICUREZZA

### ABBIGLIAMENTO MONOUSO PROFESSIONALE

**TUTA TNT**  
COD. ICOTUTXL  
CAT. B



Tuta monouso con cappuccio in polipropilene (30 g/m<sup>2</sup>) non tessuto con cerniera frontale e elastico alle caviglie, polsi e cappuccio.

**Cartone da 50 pezzi**  
**1 NR (1 Cartone = 50 NR)**

**TUTA PP+PE III**  
**CATEGORIA**  
COD. SPRTUT3C  
CAT. C



Tuta protettiva in polipropilene, con cappuccio, maniche a giro e chiusura anteriore con cerniera. Classe 3,6. Colore bianco, misura XL.

**Singola**  
**1 Cartone = 50 NR**

### PROTEZIONE VOLTO

**VISIERA PROTETTIVA**  
COD. PUL1025  
CAT. A



Visiera di protezione con spugna.

**Singola**

**OCCHIALI DI**  
**PROTEZIONE**  
COD. 2426  
CAT. B



Occhiali di sicurezza 3M, estremamente leggeri, possono essere indossati sopra gli occhiali di prescrizione; possibilità di regolazione lunghezza astine e angolo lenti.

**Singoli**  
**1 Cartone = 20 NR**

## PROTEZIONE VOLTO

**MASCHERA  
PROTETTIVA**  
COD. YSQFFP2MASK  
CAT. C



Mascherina protettiva FFP2. Conforme alla normativa EN 149:2001 + A1:2009.

**Confezione da 20 pezzi**  
**1 NR (1 PL = 20 NR)**

**MASCHERINA  
PROTETTIVA**  
COD. SIRMASKCHI  
CAT. A



Mascherina monouso, non sterile, in tessuto non tessuto, idrorepellenti, prive di lattice. In conformità al Regolamento (UE) n.745/2017.

**Confezione da 50 pezzi**

**FACCIALE FILTRANTE  
FFP1**  
COD. INDS7812  
CAT. C



Facciale filtrante per polveri poco tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 4,5 volte il TLV (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione.

**Confezione da 10 pezzi**  
**1 Cartone = 12 PL**

**ELMETTO BERICO EN  
397**  
COD. IND09025  
CAT. C



Elmetto in polietilene HD, con 4 punti di ancoraggio e bardatura interna in tessuto smontabile, isolamento dielettrico 440 Volt, con spugna parasudore. Colori assortiti.

**Singolo**  
**1 Cartone = 20 NR**

## DPI LAVORARE IN SICUREZZA

### PROTEZIONE VOLTO

**INSERTI AURICOLARI  
BILSOM 303**  
COD. IND1005073  
CAT. C



Inserti senza cordoncino, misura large.

**Confezione da 200 pezzi**

### CALZATURE

**CALZATURA LAMBRO  
S3**  
COD. IND3610040  
CAT. C



Scarpa bassa con tomaia in pelle idrorepellente, suola in PU antiscivolo, priva di cuciture. EN 20345 . Misura 40 .

**Singolo paio**

**MOCASSINO  
ALIMENTARE S2**  
COD. 6865/38  
CAT. C



Mocassino basso, particolarmente leggero. Adatto ad uso alimentare, colore bianco. Misura 38.

**Singolo paio**

**PIANELLA UOMO**  
COD. 6755/40  
CAT. C



Pianella in pelle traforata ed imbottita sul bordo, sottopiede anatomico. Suola in poliuretano. Taglia 46.

**Singolo paio**

### Marcatura del guanto Glove marking

Identificazione del fabbricante/  
Rappresentante autorizzato  
Identification of manufacturer/  
Authorized representative



DPI di prima categoria: marchio CE.  
First category PPE: CE mark only.

DPI di seconda categoria: marchio CE e  
pittogrammi delle norme applicate.  
Second category PPE: CE mark and  
standards pictograms.

DPI di terza categoria: marchio CE  
seguito del numero dell'ente certifi-  
catore e pittogrammi delle norme applicate.  
Third category PPE: CE mark followed by  
notified body number and standards pic-  
tograms.

Pittogrammi e corrispondenti livelli  
di prestazione per resistenza ai vari  
rischi.  
Pictograms and corresponding per-  
formance levels for resistance to  
various hazards.

Codice identificativo del guanto.  
Glove designation.

Taglia  
Size

### Pittogrammi e note generali - Pictograms and general notes

#### Informazione sui livelli di prestazione - Information on levels of performance



**RISCHI MECCANICI (EN 388) - MECHANICAL HAZARDS (EN 388)**  
a b c d a = abrasione b = taglio c = strappo d = perforazione  
a = abrasion b = blade cut c = tear d = puncture



**RISCHI FREDDO (EN511) - COLD HAZARDS (EN511)**  
a b c a = freddo da convezione b = freddo da contatto c = permeabilità all'acqua  
a = convective cold b = contact cold c = permeability by water



**RISCHI CALORE e FUOCO (EN407) - HEAT e FIRE HAZARDS (EN407)**  
a b c d e f a = Fiamma b = calore da contatto c = calore da convezione d = calore radiante e = piccoli schizzi di metallo fuso f = grandi schizzi di metallo fuso  
a = flammability b = contact heat c = convective heat d = radiant heat e = small splashes of molten metal f = large splashes of molten metal



**RISCHI CHIMICI SPECIFICI (EN374-3) - SPECIFIC CHEMICAL HAZARDS (EN374-3)**  
a b c  
i: disponibile a richiesta elenco delle resistenze alla permeazione dei prodotti chimici testati  
i: available on request list of resistance to permeation of tested chemicals



**RISCHI CHIMICI GENERALI (EN374-3) - GENERAL CHEMICAL HAZARDS (EN374-3)**  
i: disponibile a richiesta elenco delle resistenze alla permeazione dei prodotti chimici testati  
i: available on request list of resistance to permeation of tested chemicals



**RISCHI MICROBIOLOGICI (EN374-2) - MICRO-ORGANISM HAZARDS (EN374-2)**

#### Contatto con gli alimenti - Food contact



Idonei al contatto breve solo con alimenti di cui alla Nota Informativa su [www.icoguanti.it](http://www.icoguanti.it)  
Suitable for brief contact only with foodstuffs detailed in relevant Product Brochure at [www.icoguanti.it](http://www.icoguanti.it)

#### Marcatura CE e categorie di rischio - CE mark and risk categories



I Categoria, rischi minori <sup>(1)</sup> | II Categoria, rischi di livello intermedio <sup>(1)</sup> | III Categoria, rischi irreversibili o mortali <sup>(1)</sup>  
Minimal risks, Category I <sup>(1)</sup> | Intermediate risks, Category II <sup>(1)</sup> | Serious/Irreversible risks, Category III <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Direttiva 89/686 CEE sui dispositivi di protezione individuali (DPI) | <sup>(1)</sup> Directive 89/686/EEC on personal protective equipment (PPE) a b c d | Codice laboratorio di controllo solo per III Categoria  
Laboratory surveillance code for Category III only

#### Per tutti i guanti - For all gloves

Per un corretto utilizzo consultare le note informative disponibili a richiesta.  
For right use refer to the notes available on request.

# DPI LAVORARE IN SICUREZZA

## GUANTI

**GUANTI INDUSTRIALI**  
COD. 190  
CAT. B



Guanto riutilizzabile di forma anatomica. Felpato internamente con trattamento interno antibatterico. Ideale per lavori di pulizia e manutenzione nell'industria chimica e meccanica, concerie, lavorazione in vetroresina, produzione gesso e cemento, levigatura e preparazione di superfici. Misura L.

**Singolo**  
**1 Cartone = 50 NR**

**INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI**

- Uso polivalente ove necessaria buona protezione meccanica/chimica ed eccellente sensibilità.
- Lavori di pulizia e manutenzione nell'industria chimica e meccanica - Concrete - Lavorazioni in vetroresina - Produzione gesso e cemento - Levigatura e preparazione di superfici - Utilizzo di fertilizzanti

**GUANTI NBR B ZE-NIT**  
COD. 3814  
CAT. C



Guanto riutilizzabile in supporto di jersey di cotone 100%, senza cuciture nelle zone di contatto. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento **SINTETICO IN NITRILE**, lavabile. Indicato per costruzioni metalliche, lavori edili, carpenteria pesante, industria automobilistica, officine meccaniche etc.

**Singolo**  
**1 Cartone = 60 NR**

**INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI**

- Manipolazioni gravose. Adatto all'uso prolungato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Costruzioni metalliche - Lavori edili - Carpenteria pesante - Officine meccaniche - Montaggio Assemblaggio - Manipolazione oggetti oleosi - falegnameria

**GUANTI NT NYLON**  
COD. 4886  
CAT. C



Guanto anatomico (mano destra e sinistra) riutilizzabile in supporto di nylon 100%, monofilo lavorato a maglia 3/4 senza cuciture, con rivestimento sintetico in nitrile su palmo e dita, dorso areato, polsino elastico con trama latex. Misura XL.

**Singolo**  
**1 Cartone = 50 NR**

**INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI**

- Manipolazione di precisione di oggetti in metallo, plastica e vetro anche in ambiente untuoso. Adatto all'uso prolungato. Lunga durata ed elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Industrie meccaniche ed automobilistiche - Laboratori fotografici - Manutenzione di autoveicoli, elettrodomestici - Manipolazione oggetti in metallo, plastica, vetro

**GUANTI NNTF NYLON**  
COD. ICONNTFL  
CAT. C



Guanto riutilizzabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento **SINTETICO IN NITRILE FOAM** microporoso e traspirante sul palmo, dorso e dita areati con polsino a trama latex. Misura L.

**Singolo**  
**1 Cartone = 50 NR**

**INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI**

- Manipolazioni di precisione di oggetti in metallo, plastica e vetro anche in ambiente untuoso. Adatto all'uso prolungato. Lunga durata ed elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Industria elettronica - Laboratori fotografici - Industrie meccaniche - Idraulica - Manutenzione di autoveicoli, elettrodomestici - Edilizia

# DPI LAVORARE IN SICUREZZA

## GUANTI

**GUANTI NITRILE  
LEGGERO**  
COD. 870  
CAT. B



Guanto riutilizzabile sintetico, di forma anatomica, non felpato. Ideale per la lavorazione di carni, pollame, pesce, preparazione alimenti, conservazione frutta e verdura, ristorazione collettiva, pulizia e sgrassaggio di componenti, industrie chimiche e vernici. Misura Large.

**Singolo**  
**1 Cartone = 50 NR**

### INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per utilizzi ove è necessaria resistenza chimica ed elevata sensibilità. Adatto all'uso prolungato. Specificatamente indicato per il contatto alimentare, certificato 2 ore a 40°C con tutti i tipi di alimenti. Non felpato internamente ed elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale e senza felpatura).
- Lavorazione carni/pollame/pesce - Preparazione alimenti - Conservazione frutta e verdura - Ristorazione collettiva - Pulizia e sgrassaggio di componenti - Industrie chimiche/vernici

**GUANTI NITRILE**  
COD. 2714  
CAT. B



Guanto riutilizzabile sintetico, di forma anatomica per mano destra e sinistra. Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica. Felpato internamente, trattamento interno antibatterico. Misura L.

**Singolo**  
**1 Cartone = 50 NR**

### INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Per uso generale dove è richiesta un'ottima resistenza chimica e meccanica. Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
- Pulizia e sgrassaggio di componenti - Industrie chimiche e meccaniche - Fabbricazione ed applicazione di colle, pitture e vernici

**GUANTI NEUTRI**  
COD. 2786  
CAT. B



Guanto in lattice naturale clorinato, senza felpatura interna ed anatomico (mano destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo. Misura S 6/6,5.

**Singolo**  
**1 Cartone = 50 NR**

### INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo versatile dove è richiesta una buona sensibilità, comfort ed igiene. Adatto all'uso prolungato. Ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Lavori correnti di manutenzione, igiene e pulizia - Manipolazione degli alimenti - Cure veterinarie

**GUANTI SATINATI**  
COD. 1706  
CAT. A



Guanto riutilizzabile in lattice naturale di forma anatomica, senza felpatura. Lavabile internamente e autoclavabile. Ideale per pulizie e manutenzioni nell'industria e collettività, veterinaria, elettronica, industria casearia, per la manipolazione di carne, pesce e preparazione alimenti. Misura M.

**Singolo**  
**1 Cartone = 50 NR**

### INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo versatile ed igienico anche in ambienti debolmente aggressivi.
- Pulizie e manutenzioni nell'industria e collettività - Veterinaria - Elettronica e assemblaggio componentistica - Manipolazione alimenti

# DPI LAVORARE IN SICUREZZA

## GUANTI

**GUANTI FELPATI**  
COD. 1167  
CAT. B



Guanto in lattice di gomma naturale, felpato internamente ed anatomico (mano destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo su palmo e dita, bordino arrotolato. Trattamento antibatterico interno. Misura L.

**Singolo**  
**1 Cartone = 50 NR**

**GUANTI BICOLORE**  
COD. ICOMBXL  
CAT. C



Guanto in lattice bicolore, clorinato all'esterno, felpato internamente ed anatomico (mano destra e sinistra). Finitura esterna antiscivolo a nido d'ape su palmo e dita. Misura L.

**Singolo**  
**1 Cartone = 50 NR**

**GUANTI MONOUSO  
POWDER FREE**  
COD. ICOESNSM  
CAT. A



Guanto sintetico in nitrile, colore azzurro, ambidestro con bordino, senza polvere. Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a detersivi e detergenti anche concentrati. Misura M.

**Dispenser box da 100 pezzi**  
**1 Cartone = 10 NR**

**GUANTI MONOUSO HI-RISK**  
COD. ICOEHRPXL  
CAT. C



Guanto monouso in lattice di gomma naturale, colore blue ad alta resistenza non sterile, senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Misura XL

**Dispenser box da 100 pezzi**  
**1 Cartone = 10 NR**

### INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo versatile anche in ambienti debolmente aggressivi.
- Pulizie industriali e sanificazione - Manutenzioni nell'industria e collettività - Lavori agricoli - Avicoltura Manipolazioni di alimenti - Preparazione e applicazione di pitture e stucchi - Preparazione alimenti

### INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Utilizzo in ambienti moderatamente aggressivi dove sia richiesta buona sensibilità e comfort.
- Pulizie e manutenzioni industriali - Trattamenti superficiali - Fabbricazione e lavorazione della ceramica - Lavori generici in edilizia e agricoltura - Trattamento acque - Preparazione alimenti Industria ittica

### INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di qualità controllata AQL 1.5 (per assenza di fori) per utilizzi di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. Elevata biocompatibilità (esente da lattice naturale).
- Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
- Assemblaggio e manutenzione - Industria chimica, farmaceutica, laboratori - Applicazione colle e vernici - Manipolazioni alimenti

### INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

- Monouso polivalente di lunga durata a protezione della mano e/o del prodotto manipolato di qualità controllata AQL<1.5 (per assenza di fori). Biocompatibilità migliorata (contenuto proteico <50µg/g).
- Industria chimica, farmaceutica - Laboratori estetica ed igiene per la collettività - Lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie

# DPI LAVORARE IN SICUREZZA

## GUANTI

**GUANTI  
ANTINFORTUNISTICI**  
COD. 523  
CAT. B



Guanti in pelle di vitello colore bianco indicati per il settore meccanico. Misura 10.

**Singolo paio**

**INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI**

- Manipolazioni gravose. Adatti all'uso prolungato ed intensivo. Lunga durata.
- Industrie meccaniche - Manipolazione utensili Edilizia - Carpenteria - Falegnameria - Movimentazione merci - Imballaggio

**GUANTI MONOUSO  
VITRON**  
COD. 628  
CAT. B



Guanto monouso sintetico ambidestro. Internamente lubrificato con amido vegetale in polvere, esente da lattice naturale. Ideale per la preparazione di farmaci e cosmetici, manipolazioni fini, cure per capelli, arti grafiche e lavori di pulizia delicati. Misura M.

**Dispenser box da 100 pezzi  
1 Cartone = 10 NR**

**INDICAZIONI D'USO E UTILIZZI CONSIGLIATI**

- Utilizzo versatile anche in ambienti debolmente aggressivi.
- Pulizie industriali e sanificazione - Manutenzioni nell'industria e collettività - Lavori agricoli - Avicoltura Manipolazioni di alimenti - Preparazione e applicazione di pitture e stucchi - Preparazione alimenti

## PRIMO SOCCORSO

**PACCO MEDICALE**  
COD. 2543  
CAT. B



Ricarica pacco medicale Gruppo B Allegato 1 DM 388 15/07/2003 Base, indicato per luoghi di lavoro da 3 dipendenti in su. Il pacco include il misuratore di pressione.

**Singola**

**VALIGETTA PRONTO SOCCORSO**  
COD. 1817  
CAT. B



Valigetta pronto soccorso Orange Large 388 All. 1 per 3 o più addetti. In plastica, applicabile a parete con supporto e con divisori interni fermaoggetti. Dimensioni esterne cm 44,3 x 33,8 x 14,7.

**Singola**

**Articolo**

**Descrizione**

**ARMADIETTO FARMACIA + pacco medicazione**  
COD. 1127  
CAT. B



Armadietto pronto soccorso in metallo laccato bianco, con pacco medicazione D.M. 15/07/03 n°388 gruppo B (indicato per aziende con numero dipendenti superiore a 3). Dimensione 320x195x450 mm.

**Singolo**

**PACCO MEDICALE SMALL**  
COD. 2542  
CAT. C



Ricarica pacco medicale, Gruppo C, Allegato 2 DM 388 del 15/07/2003 BASE, indicato per luoghi di lavoro con massimo due dipendenti.

**Singolo**

## SAPONI INDUSTRIALI

### Articolo

### Descrizione

**PASTA LAVAMANI**  
COD. 792  
CAT. B



Pasta detergente per le mani, è indicata nel caso di sporchi molto resistenti, lascia le mani morbide e piacevolmente profumate.

**Barattolo L 1**  
**1 Cartone = 12 NR**

**PASTA DERMOLAVAMANI FLUIDAL**  
COD. KRO2504  
CAT. C



Pasta lavamani fluida con abrasivo vegetale.

**Canestro L 5**  
**1 Cartone = 4 NR**

**ORANGEL**  
COD. KRO0512  
CAT. C



Sapone lavamani forte in gel, adatto ad eliminare dalle mani anche lo sporco più ostinato.

**Flacone L 1**  
**1 Cartone = 12 NR**

**PASTA FLUIDAL**  
COD. KRO2508  
CAT. A



Pasta lavamani fluida, studiata per gli sporchi ostinati per i settori industriali, automobilistici e fai da te. Dermatologicamente testata.

**Flacone L 3**  
**1 Cartone = 6 NR**

## CARTA USO INDUSTRIALE

### Articolo

**BOBINA ECO  
NATURAL**  
COD. LUC851218A  
CAT. C

### Descrizione



Strofinaccio in rotolo, bobina in carta riciclata, 2 veli, numero strappi 1500, lunghezza rotolo metri 510.

**Singola**

**BOBINA  
INDUSTRIALE EASY**  
COD. WIT300107  
CAT. A



Bobina in carta riciclata, 2 Veli, goffrata.

**Confezione da 2 rotoli**

## SERVIZI DI SUPPORTO

### **SCHEDE**

Schede tecniche, disponibili anche on line sul sito Dierre



### **FORMAZIONE**

Formazione del personale su prodotti e sistemi



### **CONSULENZA**

Consulenza tecnica sul cantiere pre e post vendita





Dierre srl  
soluzioni per la pulizia professionale  
via A. Fogazzaro, 16  
20092 Cinisello B. (MI)

Tel. 02/6128031  
marketing@dierresrl.com  
www.dierresrl.com



Da più di 30 anni Dierre e Polychim, aziende della stessa proprietà, si occupano della produzione e distribuzione di prodotti e sistemi per la pulizia professionale.

Le nostre soluzioni per il cleaning interessano e toccano tutti gli ambienti dove si vive e si lavora perché crediamo nel pulito come **un'esperienza di benessere** quotidiana per sé, per i propri utenti e collaboratori.

La voglia di fare sempre nuove esperienze ci accompagna ogni giorno in ogni progetto perché soddisfare le aspettative dei nostri clienti fa stare bene loro e anche noi.

NETWORK ITALIANO



NETWORK EUROPEO

